

Catálogo de Produtos | 2009



Linha Coordenada 31 x 41 cm | 44 x 44 cm

Classed Line 12,2" x 16,1" | 17,3" x 17,3"


Revestimento 31 x 41 cm
Piso 44 x 44 cm



31093 | PEI 3



44093 | PEI 4



31095 | PEI 3



44095 | PEI 4



31016 | PEI 3



44016 | PEI 4



Revestimento 31 x 41 cm
Piso 37 x 37 cm

Lançamento



31521 | PEI 3




37521 | PEI 4

Lançamento



31522 | PEI 3



37522 | PEI 4

Linha Coordenada 31 x 41 cm | 37 x 37 cm

Classed Line 12,2" x 16,1" | 14,5" x 14,5"



Linha Coordenada 31 x 41 cm | 37 x 37 cm


Classed Line 12,2" x 16,1" | 14,5" x 14,5"

Revestimento 31 x 41 cm
Piso 37 x 37 cm

Lançamento




31530 | PEI 4




37530 | PEI 4

Lançamento



31531 | PEI 3



37531 | PEI 4

Revestimento 31 x 41 cm
Piso 31 x 31 cm

Lançamento



31527 | PEI 3



30527 | PEI 4

Lançamento



31528 | PEI 4



30528 | PEI 4

Lançamento



30532 | PEI 4

Linha Coordenada 31 x 41 cm | 31 x 31 cm

Classed Line 12,2" x 16,1" | 12,2" x 12,2"



Linha 31 x 41 cm

Line 12,2" x 16,1"


Revestimento 31 x 41 cm



31002 | PEI 3



31003 | PEI 3



31020 | PEI 3


Lançamento




31529 | PEI 4



Piso 37 x 37 cm



37501 | PEI 5



37505 | PEI 4



37507 | PEI 4



37517 | PEI 4

Lançamento



37533 | PEI 4



37534 | PEI 4


Linha 37 x 37 cm

Line 14,5" x 14,5"


Linha 44 x 44 cm

Line 17,3" x 17,3"

Lançamento



44524 | PEI 4




44525 | PEI 4

Lançamento



44526 | PEI 4





44701 | PEI 4



44527 | PEI 4





44001 | PEI 4



44004 | PEI 4



44006 | PEI 4



44007 | PEI 4



44017 | PEI 4

Linha 44 x 44 cm

Line 17,3" x 17,3"

Linha 44 x 44 cm

Line 17,3" x 17,3"

Piso 44 x 44 cm



44023 | PEI 4



44029 | PEI 4




44030 | PEI 4



44031 | PEI 5



44034 | PEI 4



44040 | PEI 4





44092 | PEI 4



44094 | PEI 4



44096 | PEI 4



44097 | PEI 4

Linha 44 x 44 cm

Line 17,3" x 17,3"

Linha SUPER PEI 5 | 44 x 44 cm

Resiste três vezes mais
que os PEI 5 normais.


LINE SUPER PEI 5 | 17,3" X 17,3"

The resistance is more than 3 times comparing usual PEI 5.

Piso 44 x 44 cm

A melhor relação entre Força, Resistência e Beleza.

IT'S THE BEST RELATION BETWEEN FORCE, RESISTENCE AND BEAUTY.



44037 | SUPER PEI 5

44038 | SUPER PEI 5



56507 | PEI 4



56702 | PEI 5

Linha 56 x 56 cm

Line 22" x 22"

Informações sobre o produto

Information about the products

	31 x 31	31 x 41	37x37	44 x 44	56 x 56
Tamanho de fabricação (mm) Manufacture size (pol)	306,0 x 306,0 12,0 x 12,0	306,0 x 406,1 12,0 x 15,9	370,5 x 370,5 14,5 x 14,5	436,2 x 436,2 17,1 x 17,1	562,0 x 562,0 22,1 x 22,1
Espessura das placas (mm) Thickness (mm)	7,49	7,49	7,49	7,49	8,5
Peso por m ² bruto com pallet (kg) Gross weight per square meter with pallet (kg)	14,34	14,28	14,28	14,22	16,51
Peso da caixa bruto (kg) Box gross weight (kg)	21,50	28,00	28,00	35,10	35,80
Peso total do pallet bruto (kg) Weight per pallet (kg)	1.615	1.200	1.800	1.280	2.180
Quantidade de caixas e m ² por pallet Number of box and sqm per pallet	75cx / 112,5m ²	42cx / 84,0m ²	63cx / 126m ²	36cx / 90,0m ²	60cx / 132m ²
Metros quadrados por caixa (m ²) Square meters per box (m ²)	1,5	2,0	2,0	2,5	2,2
Quantidade de peças por caixa (un) Number of pieces per box (un)	16	16	15	13	7
Natureza da superfície Type of surfaces	GL	GL	GL	GL	GL

Características físicas Physical characteristics	Norma ABNT ABNT Rule	Valores KERA KERA Values
Absorção de água (%) Water absorption (%)	B1b (6 a 10%)	B1b (6 a 10%)
Módulo de resistência a flexão (Mpa) Flexion resistance module (Mpa)	≥ 18Mpa	≥ 18Mpa
Carga de ruptura espessura < 7,5mm Rupture load thickness spessor < 7,5mm	≥ 500N	≥ 500N
Carga de ruptura espessura > 7,5mm Rupture load thickness spessor > 7,5mm	≥ 800N	≥ 800N
Expansão por umidade (mm/m) Expansion by humidity (mm/m)	≤ 0,6	≤ 0,6
Resistência a abrasão profunda Resistance to deep abrasion	-	-
Resistência ao gretamento Crack resistance	Não Gretar Does not crack	Não greta Does not crack
Coefficiente de Atrito Friction coefficient	A declarar N/A	<0,4

Características químicas Chemical characteristics	Norma ABNT ABNT Rule	Valores KERA KERA Values
Resistência ao manchamento Resistance to staining	Classe ≥ 3 Class ≥ 3	Classe ≥ 3 Class ≥ 3
Resistência aos agentes químicos - uso doméstico e tratamento em piscinas Resistance to chemicals agents	≥ Classe GB ≥ Class GB	≥ Classe GB ≥ Class GB
Resistência aos agentes químicos - ácidos e álcalis de baixa concentração Domestic use and treatment swimming pools	A declarar N/A	≥ Classe GLB ≥ Class GLB
Resistência aos agentes químicos - ácidos e álcalis de alta concentração High concentration acids and alkalis	A declarar N/A	≥ Classe GLB ≥ Class GLB

Legenda | Legends

PEI 2 - Ambientes com pouquíssimo movimento e limpos, como banheiro da suite do casal.

PEI 3 - Ambientes residenciais sem portas para a rua. Residential environments with doors floors - To the street.

PEI 4 - Todos os ambientes residenciais, ambientes comerciais sem portas para a rua. Every residential environments - Internal comercial environments (without doors to the street).

PEI 5 - Todos os ambientes comerciais e residenciais. Usar capacho nas entradas, evitando areia. Every residential and commercial environment - Use doorsments to avoid sand.

Reservamos ao direito de alterar os produtos sem prévio aviso. Fotos ilustrativas. As cores podem sofrer alterações na reprodução gráfica.

Reserve the right of altering the wares without previous I advise. Illustratives photographs. The colors can suffer alterations on reproduction graph.





www.keraceramica.com.br

Rod. Fausto Santomauro (SP 127) Km 25

CEP 13412-000 | Caixa Postal 1220

PABX +55 19 3429-7000

Piracicaba | São Paulo | Brasil